2021
2022

KOLLEKTION

weißenbach

HALLO

Wir leben aktuell in einer sehr speziellen Zeit.
Wenn schon alles so speziell ist, wollen wir so normal wie möglich bleiben. Normal heißt für uns Ihnen eine zeitgemäße Kollektion von Griffen anzubieten und die von Ihnen ausgewählten Produkte in einwandfreier Qualität zum vereinbarten Zeitpunkt zu liefern. Garniert mit einer Prise Freundlichkeit im Umgang miteinander. Das ist für uns normal.

In der vorliegenden Broschüre stellen wir Ihnen unsere aktuelle Kollektion vor. Und uns. Was können wir? Wie ticken wir? Was treibt uns an? Was können Sie von uns erwarten?

Ich freue mich schon auf das nächste ganz normale Gespräch mit Ihnen!

Ulf Weißenbach gründete 2005 das Unternehmen Weißenbach Beschlagtechnik, das er seitdem als Inhaber leitet.

INHALT

08–15
GEMEINSAME ENTWICKLUNG
Gute Gründe, die für eine Entwicklungspartnerschaft mit Weißenbach sprechen.

16–99
KOLLEKTION
Ob brandaktuelle Neuheit oder bewährter Topseller, als Griff, Knopf, Haken oder Fuß, hier finden Sie alle Produkte der aktuellen Kollektion.



100–105
OBERFLÄCHEN
Wir verfügen über vielfältige Fertigungsmöglichkeiten und können aus einer großen Bandbreite an unterschiedlichen Oberflächen und Materialien wählen.



106–113
PRODUKT- UND PROZESSQUALITÄT
Was verstehen wir unter Produkt- und Prozessqualität und wie stellen wir diese sicher?

114–119
DESIGN
Was ist uns bei der Gestaltung wichtig und welche Prinzipien liegen all unseren Designs zugrunde?

120–129
TYPISCH
Was treibt uns an? Was macht uns aus? Auf was können Sie sich verlassen? Was ist also typisch Weißenbach?

GEMEINSAME ENTWICKLUNG

WIR VERWANDELN WÜNSCHE IN WIRKLICHKEIT

Sie benötigen einen Griff mit individuellen Anpassungen, zum Beispiel mit besonderen Maßen? Oder möchten Sie eine eigene Designidee verwirklichen? Unser kompetentes Design- und Konstruktionsteam arbeitet sie gerne im Detail aus und erstellt innerhalb weniger Tage einen Erstentwurf nach Ihren Vorstellungen.

UNSER ANSPRUCH BEI GEMEINSAMEN ENTWICKLUNGSPROJEKTEN

// Wir haben Spaß an der gemeinsamen Entwicklungsarbeit. Diese Projekte sehen wir nicht als notwendiges Übel, sondern als Chance, Ihnen unsere Leistungsfähigkeit zu zeigen.

// Wir haben Verständnis für Ihre Anforderungen und kennen Ihre Probleme.

// Wir hören zu, fragen nach, hinterfragen, verstehen, lernen und steuern inspirierende Ideen bei.

// Wir behandeln vertrauliche Informationen im und über den Entwicklungsprozess hinaus mit Diskretion.

// Wir geben Gas und unterstützen Sie dabei, Ihren Entwicklungsprozess zügig voranzutreiben.

// Wir gehen auf Nummer sicher. Sollte die Prozesssicherheit in der Serienfertigung nicht zu 100 Prozent gegeben sein, raten wir von der Umsetzung ab, auch wenn wir dabei auf ein vermeintlich lukratives Geschäft verzichten.

// Wir verfügen über vielfältige Fertigungsmöglichkeiten und können aus einer großen Bandbreite unterschiedlicher Oberflächen und Materialien wählen. Im Vorfeld zeigen wir Ihnen detailliert auf, was mit uns alles möglich ist.

GUTE GRÜNDE, DIE FÜR EINE ENTWICKLUNGSPARTNERSCHAFT MIT UNS SPRECHEN

Fachwissen und Erfahrung

Wir verfügen über ein immenses Erfahrungskapital und Fachwissen aus zahlreichen Projekten, das wir bei jedem neuen Projekt einbringen. Wir machen technische Vorschläge, zeigen soweit möglich kostenoptimierte Alternativen auf und sind bei der Überprüfung einer vielversprechenden Idee auf technische Machbarkeit kritisch und absolut ehrlich. Gutes Design muss immer zuverlässig produziert werden können. Bei jedem Projekt gehen unsere Griffexperten mit Feingefühl für bezahlbares Griffdesign ans Werk. Wir kalkulieren fair, um eine wirtschaftlich attraktive Lösung zu finden.

Muster und Prototypen

Für einen ersten Eindruck der Proportionen fertigen wir auf Wunsch zunächst schnell und unkompliziert ein Produktmuster aus Kunststoff mit unserem 3-D-Drucker. Nach der Entwurfsphase analysieren wir jedes Detail und entwickeln einen aus Metall gefrästen Prototyp, der bereits mit der finalen Oberfläche veredelt wird. Auf Basis des finalen Prototyps werden dann die Werkzeuge für die Serienfertigung gebaut.



2-D- und 3-D-Daten

In Abstimmung mit Ihnen erarbeiten wir detaillierte Konstruktionszeichnungen der finalen Griffe und unterstützen Ihre Entwicklungsabteilung mit 2-D- oder 3-D-Daten.

IDEENWERKSTATT

In unserer Ideenwerkstatt stellen wir Ihnen alle Produkte unserer aktuellen Kollektion vor. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Griffe in Ruhe zu begutachten, zu fühlen, zu vergleichen und mit Ihren Oberflächenmustern zu kombinieren. Bei einem heißen Espresso ist hier zudem schon die ein oder andere geniale Produktidee entstanden. Genauso wichtig ist der Austausch, um Lösungen für kleine oder große Probleme zu finden und Prozesse stetig im Detail zu optimieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

KOL LEK TION

GEOMETRISCHE KLARHEIT? NA KLAR.

G 1569 NEW

29

G 1569 NEW

29

G 1569 NEW

29

G 1583 NEW

31

G 1583 NEW

31

G 1583 NEW

31

G 1550 NEW

32

G 1566 NEW

32

G 1555 NEW

32

G 1550 NEW

33

G 1552 NEW

33

G 1553 NEW

33

G 1568 NEW

35

G 1570 NEW

35

G 1584 NEW

35

G 1554 NEW

36

G 1557 NEW

36

G 1592 NEW

36

G 1556 NEW

37

G 1560 NEW

37

G 1558 NEW

37

G 1565 NEW

39

G 1565 NEW

39

G 1565 NEW

39

G 1585 NEW

41

G 1582 NEW

41

G 1502

41

G 1547

42

G 1537

42

G 1539

42

G 1579 NEW

43

G 1580 NEW

43

G 1581 NEW

43

G 1578 NEW

45

G 1578 NEW

45

G 1592 NEW

45

G 1543

50

G 1536

50

G 1542

50

G 1454

51

G 1403

51

G 1402

51

G 1398

52

G 1381

52

G 1383

52

G 1382

53

G 1401

53

G 1541

53

G 1492

54

G 1453

54

G 1475

54

G 1456

55

G 1477

55

G 1538

55

G 1384

56

G 1474

56

G 1523

56

G 1524

57

G 1526

57

G 1518

57

G 1497

59

G 1571 NEU

59

G 1567 NEU

59

G 1450

60

G 1514

60

G 1096

60

G 1451

61

G 1513

61

G 1091

61

G 1457

62

G 1488

62

G 1434

62

G 1480

63

G 1522

63

G 1083

63

G 1506

64

G 1505

64

G 1593 NEU

64

G 1511

66

G 1512

66

RG 60F

66

G 1091 SSRM

67

G 1414 SSR

67

G 1414 SS

67

RG 70 VT

69

RG 69 VM

69

RG 03 F

69

RG 69 VM

70

RG 70 VT

70

RG 03 F

70

RG 10 V

71

RG 49 V

71

RG 26 F

71

G 1501

72

G 1503

72

G 1519

72

G 1083 R2B

73

G 1083 SR2

73

K 3052

73

G 1507

74

G 1431

74

G 1432

74

G 1479

75

G 1365

75

G 1430

75

G 1520

76

G 1521

76

G 1540

76

G 1527

77

G 1489

77

G 1500

77

G 1545

79

G 1546

79

G 1544

79

G 1525

82

G 1424

82

G 1364

83

K 3014

83

K 3048

83

K 3035-28

84

K 3035-25

84

K 3042-15

84

K 3034-25

84

K 3038-20

84

K 3037-15

84

K 3040-30

85

K 3040-25

85

K 3036-30

85

K 3033-15

85

K 3043-20

85

P 0561

88

G 1484

88

K 3023

88

G 1458

89

G 1071

89

P 0628

89

K 3025

92

H 1604

92

K 3026

92

K 3024

92

K 3028

92

G 1482

93

K 3027

93

G 1465

93

G 1374

93

G 1471

93

G 1481

93

K 3054

95

H 2116

95

H 1432

96

H 1214

96

H 1216

97

H 1723

97

F 4007

98

F 4002

99

Dieser Griff ist von der klaren und klassischen Formensprache des Bauhauses inspiriert. Die typische Linienführung mit ihrer schlichten und einfachen Geometrie wurde hier grafisch und ergonomisch auf den Punkt umgesetzt.

G 1569

L x H x B

169 x 16 x 38 mm

Bohrabstand

160, 192, 224, 256, 320 mm

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert eloxiert

Mittelstück in:

Keramik (Bohrmaß 160 mm)

Metall (Bohrmaße 160, 192, 224, 256, 320 mm)

Holz (Bohrmaße 128, 160, 192, 224 mm)

VERGANGENE ZEITEN, DIE NICHT ALTBACKEN SIND

Dieser handwerkliche Bügelgriff erinnert an vergangene Zeiten, ist aber absolut zeitgemäß. Formal leicht verspielt, hat er im Gegensatz zu den meisten aktuellen, minimalistischen Griffen eine sehr präsente Gestalt, die stilgebend ist. Er liegt durch seine weichen Formen wunderbar in der Hand und hat je nach Materialeinsatz des Mittelstücks eine individuelle Designaussage.



G 1583

L x H x B
172 x 44 x 22 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

NEU

G 1550

L x H x B
168 x 13 x 31 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

NEU

G 1566

L x H x B
168 x 16 x 30 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

NEU

G 1555

L x H x B
173 x 15 x 27 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

NEU

G 1550

L x H x B
168 x 13 x 31 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

NEU

G 1552

L x H x B
173 x 15 x 25 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

NEU

G 1553

L x H x B
175 x 17 x 30 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

Der schlanke, kantige Griff hat einen ausgeprägten technischen Charakter und steht für industrielle Zweckmäßigkeit. Im Sockelbereich erweitert sich die zentrale Führung der Handhabe zu einer frei stehenden Platte. Die schräge Abstufung umrahmt den Durchgriff und schmiegt sich an die Möbelfront an.

NEU

G 1568

L x H x B

182 x 13 x 30 mm

Bohrabstand

160 mm

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

NEU



G 1570

L x H x B

170 x 10 x 35 mm

Bohrabstand

160 mm

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

NEU

G 1584

L x H x B

186 x 37 x 8 mm

Bohrabstand

160 mm

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

NEU

G 1554

L x H x B
181 x 19 x 30 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

NEU

G 1557

L x H x B
188 x 22 x 29 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

NEU

G 1592

L x H x B
175 x 14 x 30 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

NEU

G 1556

L x H x B
167 x 20 x 36 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

NEU



G 1560

L x H x B
200 x 33 x 31 mm
Bohrabstand
192 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

NEU

G 1558

L x H x B
167 x 33 x 31 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1565

L x H x B

174 x 14 x 30 mm

Bohrabstand

160 mm

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

Der breit laufende Griff mit einem Unterzug wirkt wie ein geradliniger Bilderrahmen. Die Ecken werden durch negative, abgerundete Gehrungen gebildet, was ihm bei aller Stringenz eine weiche Anmutung verleiht.

Dieser von der japanischen Formensprache inspirierte Möbelgriff wirkt durch seine gebogene Grifffläche und seine einfache Geometrie sehr sympathisch.

NEU

G 1585

L x H x B
175 x 36 x 15 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

NEU

G 1582

L x H x B
168 x 28 x 16 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1502

L x H x B
169 x 13 x 26 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert



G 1547

L x H x B
170 x 32 x 38 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1537

L x H x B
186 x 14 x 27 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1539

L x H x B
175 x 23 x 26 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1579

L x H x B
135 x 25 x 12 mm
Bohrabstand
128 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1580

L x H x B
134 x 25 x 14 mm
Bohrabstand
128 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1581

L x H x B
135 x 30 x 10 mm
Bohrabstand
128 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

HIER WIRD KLARE KANTE GEZEIGT

Die Ausstrahlung des Griffs G 1578 beruht auf einer großen Einfachheit und Klarheit der Form. Das Ziel bei der Entwicklung war es, klare Kanten mit einer angenehmen, einladenden Haptik zu vereinen. Das Ergebnis ist ein filigraner Griff, der sich weich und angenehm anfühlt.



G 1578

L x H x B

176 x 30 x 9 mm

Bohrabstand

160 mm

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

G 1592

L x H x B

175 x 14 x 30 mm

Bohrabstand

160 mm

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

FLIESSENDE FORMEN, DIE AUF KLARE KANTEN TREFFEN

In Sachen Wohntrends geht es derzeit rund. Sessel, Sofas, Tische – fast alle neuen Möbel zeigen elegante Kurven. Die weichen Rundungen sind nicht aufdringlich, sondern eher sanft und fließend. Zur „klaren Kante“ minimalistischer Designs gesellen sich organische Formen, welche die Sachlichkeit auf gefällige Art aufbrechen.

6 MAL 4 VON UNENDLICH

Der Griff G 1536 ist aufdringlich zurückhaltend, liegt angenehm in der Hand und ist in sechs Längen erhältlich. Vier mögliche Oberflächen sehen Sie hier, alle anderen auf den Seiten 104 und 105.

G13 Edelstahloptik matt

G26 Titanfarbig (Gunmetal)

G14 Nickel, schwarz, gebürstet

L22 Schwarz matt (lackiert)



TOPSELLER

G 1543

L x H x B
178 x 11 x 40 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1536

L x H x B
168 x 13 x 31 mm
Bohrabstand
32, 96, 128, 160, 192, 320 cm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert



G 1542

L x H x B
188 x 30 x 25 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1454

L x H x B
200 x 7,5 x 30 mm
328 x 7,5 x 30 mm
Bohrabstand
160 mm + 192 mm
288 mm + 320 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1403

L x H x B
195 x 8 x 30 mm
355 x 8 x 30 mm
Bohrabstand
160 mm
320 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1402

L x H x B
193 x 10 x 32 mm
365 x 10 x 30 mm
Bohrabstand
160 mm
320 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

Gut zu wissen

Unser Sortiment ist in verschiedene Preisgruppen eingeteilt. Ein Sortimentsbaustein ist dabei auf den sogenannten Preiseinstieg ausgerichtet. Der Preis dieser Griffe ist sehr heiß!

Zudem sind die Fertigungskapazitäten unserer Partner so ausgerichtet, dass wir auch kleinere Mengen ab 1.000 Stück überraschend günstig anbieten können.

G 1398

L x H x B
192 x 9 x 32 mm
352 x 9 x 32 mm
Bohrabstand
160 mm
320 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1381

L x H x B
183 x 9 x 32 mm
343 x 9 x 32 mm
Bohrabstand
160 mm
320 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1383

L x H x B
192 x 10 x 30 mm
352 x 10 x 30 mm
Bohrabstand
160 mm
320 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1382

L x H x B
166 x 14 x 31 mm
197 x 14 x 31 mm
Bohrabstand
128 mm
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1401

L x H x B
194 x 9 x 32 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1541

L x H x B
172 x 7 x 38 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert



G 1492

L x H x B
188 x 16 x 28 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1453

L x H x B
230 x 13 x 29 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1475

L x H x B
168 x 7,5 x 26,6 mm
328 x 7,5 x 26,6 mm
Bohrabstand
160 mm
320 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1456

L x H x B
178 x 15 x 25 mm
180 x 15 x 25 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1477

L x H x B
170,5 x 7,5 x 28 mm
330 x 7,5 x 28 mm
Bohrabstand
160 mm
320 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1538

L x H x B
168 x 11 x 27 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1384

L x H x B
202 x 10 x 30 mm
363 x 10 x 30 mm
Bohrabstand
160 mm
320 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1474

L x H x B
192 x 12,9 x 27,5 mm
352 x 12,9 x 27,5 mm
Bohrabstand
160 mm
320 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1523

L x H x B
216 x 11x 28 mm
Bohrabstand
192 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1524

L x H x B
192 x 10 x 30 mm
210 x 8 x 34 mm
Bohrabstand
192 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1526

L x H x B
178 x 13 x 32 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1518

L x H x B
178 x 15 x 32 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

Der Griff G 1497 kommt ohne Schnickschnack aus. Er zeichnet sich durch klare Linien, exakte Kanten und weiche Radien aus.



G 1497

L x H x B

169 x 9 x 28 mm

201 x 9 x 28 mm

329 x 9 x 28 mm

Bohrabstand

160 mm

192 mm

320 mm

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

G 1571

L x H x B

168 x 18 x 28 mm

Bohrabstand

160 mm

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

G 1567

L x H x B

174 x 17 x 29 mm

Bohrabstand

160 mm

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

4 mm starke Glasauflage, die passend zur Frontfarbe lackiert werden kann

G 1450

L x H x B
168 x 35 x 28 mm
328 x 35 x 28 mm
Bohrabstand
160 mm
320 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1514

L x H x B
168 x 35 x 33 mm
328 x 35 x 38 mm
Bohrabstand
160 mm
320 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1096

L x H x B
135 x 28 x 27 mm
167 x 28 x 32 mm
Bohrabstand
128 mm
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1451

L x H x B
200 x 25 x 28 mm
Bohrabstand
192 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1513

L x H x B
170 x 21 x 38 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1091

L x H x B
138 x 10 x 30 mm
170 x 10 x 30 mm
202 x 10 x 30 mm
Bohrabstand
128 mm
160 mm
192 mmt
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert



G 1457

L x H x B
234 x 23 x 36 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1488

L x H x B
204 x 17 x 27 mm
Bohrabstand
192 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1434

L x H x B
207 x 26 x 18 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1480

L x H x B
202 x 13,6 x 32 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1522

L x H x B
(X) x 22 x 39 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1083

L x H x B
(nach Wahl) x 17 x 35 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

TOPSELLER

NEU

G 1506

L x H x B

(Ba+20) x 21 x 41 mm

Bohrabstand

nach Wahl

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

G 1505

L x H x B

(Ba+30) x 20 x 39 mm

Bohrabstand

nach Wahl

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

G 1593

L x H x B

172 x 8 x 36 mm

Bohrabstand

160 mm

Materialoberfläche

lackiert

DER INDUSTRIAL LOOK – RAUER CHARME FÜR EIN GEMÜTLICHES ZUHAUSE

Kraftvoll und technisch verbindet sich Metall mit dem vertrauten Material Holz. Massive Kochinseln aus alten Holz- und Betonarbeitsplatten sowie die Rohheit der Materialien passen perfekt zum modernen, rustikalen Flair. Der Werkstattcharakter zieht in die Wohnung ein und gibt den Möbeln einen handwerklichen Touch. Statt konturlos und beliebig ist das Design markant und präsent. Industrial hat nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Und das ist gerade das Schöne an diesem Stil.

G 1511

L x H x B
(Ba +15) x 29 x 34 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
eloxiert, galvanisiert, lackiert, Holz

G 1512

L x H x B
(Ba+16) x 27 x 42 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
eloxiert, galvanisiert, lackiert, Holz

RG 60 F

L x H x B
(Ba+21) x 22 x 45 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
eloxiert, galvanisiert, lackiert, Holz

G 1091 (SSRM)

L x H x B
nach Wahl
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
Edelstahl roh, Klarlack mattiert

G 1414 (SSR)

L x H x B
nach Wahl
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
Edelstahl roh, Klarlack

G 1414 (SS)

L x H x B
nach Wahl
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
Edelstahl gebürstet

ALLES AUF SCHWARZ!

Der dunkle Ton ist aus der Einrichtung inzwischen nicht mehr wegzudenken und wirkt, richtig kombiniert, alles andere als düster. Natürliche Holztöne vertragen sich zum Beispiel bestens mit Schwarz. Sie leihen dem dunklen Farbton ihre Natürlichkeit, sind so ein echter Wärmespender und zaubern ein wenig skandinavisches Flair in die Wohnung. Skandinavier kombinieren nämlich schon seit vielen Jahren beinahe ausschließlich Schwarz und Weiß mit natürlichen Hölzern.

RG 70 VT
L x H x B
(BA+10) x 14 x 35 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert
wahlweise
Edelstahl, gerändelt

RG 69 VM
L x H x B
(BA+23) x 10 x 30 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert
wahlweise
Edelstahl, gerändelt

RG 03 F
L x H x B
(BA+60) x 12 x 35 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert
wahlweise
Edelstahl, gerändelt

STANGENGRIFFE. ABER BITTE NICHT VON DER STANGE!



RG 69 VM

L x H x B
(BA+23) x 10 x 30 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert
wahlweise
Edelstahl, gerändelt

RG 70 VT

L x H x B
(BA+10) x 14x 35 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert
wahlweise
Ausführung Edelstahl, Ausführung gerändelt

RG 03 F

L x H x B
(BA+60) x 12 x 35 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert
wahlweise
Edelstahl, gerändelt

RG 10 V

L x H x B
(BA+30) x 10 x 38 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert
wahlweise
Edelstahl, gerändelt

RG 49 V

L x H x B
(BA+17) x 14 x 45 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert
wahlweise
Edelstahl, gerändelt

RG 26 F

L x H x B
(BA+60) x 14 x 35 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert
wahlweise
Edelstahl, gerändelt



G 1501

L x H x B
172 x 20 x 30 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1503

L x H x B
179 x 26 x 28 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1519

L x H x B
176 x 15 x 30 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1083 R2B

L x H x B
(nach Wahl) x 17 x 35 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
gerändelt, galvanisiert, lackiert

G 1083 SR2

L x H x B
(nach Wahl) x 17 x 35 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
gerändelt, galvanisiert, lackiert

K 3052

H x B
28 x 38 mm
Bohrabstand
–
Materialoberfläche
gerändelt

TOPSELLER



G 1507

L x H x B
201 x 22 x 27 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1431

L x H x B
212 x 26 x 27 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1432

L x H x B
212 x 27 x 26 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1479

L x H x B
(Ba + 9) x 24 x 33 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1365

L x H x B
142 x 22 x 24 mm
Bohrabstand
96 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1430

L x H x B
186 x 16 x 29 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1520

L x H x B
168 x 12 x 28 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1521

L x H x B
177 x 16 x 28 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1540

L x H x B
188 x 10 x 38 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1527

L x H x B
184 x 9 x 30 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1489

L x H x B
194 x 19 x 27 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1500

L x H x B
192 x 13 x 25 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

Der Griff 1545 liegt bestens in der Hand und lässt den Fingern genügend Platz beim Öffnen und Schließen der Schubkästen.



G 1545
L x H x B
(nach Wahl) x 17 x 33 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
eloxiert, galvanisiert, lackiert

G 1546
L x H x B
(nach Wahl) x 20 x 23 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
eloxiert, galvanisiert, lackiert

G 1544
L x H x B
(nach Wahl) x 8 x 30 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
eloxiert, galvanisiert, lackiert

GRIFFLEISTEN AUS ALUMINIUM

Die Profile werden kundenspezifisch gefertigt. Den Profilquerschnitt, die Maße und die Oberflächen definieren Sie. Wir bieten Profile zum Hinterschrauben oder Einlassen mit Harpunensteg an.

G 1525

L x H x B

200 x 30 x 26 mm

Bohrabstand

128 mm

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

G 1424

L x H x B

194 x 38 x 27 mm

Bohrabstand

96 mm

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

G 1364

L x H x B

100 x 36 x 24 mm

Bohrabstand

64 mm

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

K 3014

L x H x B

59 x 38 x 35 mm

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

K 3048

H x B

20 x 27 mm

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert



K 3035-28-SS

H x B

28 x 30 mm

Materialoberfläche

Edelstahl gebürstet



K 3035-25-SS

H x B

24 x 25 mm

Materialoberfläche

Edelstahl gebürstet



K 3042-15-23-SS

H x B

23 x 15 mm

Materialoberfläche

Edelstahl gebürstet

K 3040-30-33-SS

H x B

33 x 30 mm

Materialoberfläche

Edelstahl gebürstet

K 3040-25-28-SS

H x B

28 x 25 mm

Materialoberfläche

Edelstahl gebürstet

K 3036-30-26-SS

H x B

30 x 26 mm

Materialoberfläche

Edelstahl gebürstet

K 3034-25-27-SS

H x B

27 x 25 mm

Materialoberfläche

Edelstahl gebürstet



K 3038-15-20-SS

H x B

20 x 15 mm

Materialoberfläche

Edelstahl gebürstet



K 3037-15-24-SS

H x B

24 x 15 mm

Materialoberfläche

Edelstahl gebürstet

K 3033-15-26-SS

H x B

26 x 15 mm

Materialoberfläche

Edelstahl gebürstet

K 3043-20-23-SS

H x B

23 x 20 mm

Materialoberfläche

Edelstahl gebürstet

UNSERE GRIFFE KOSTEN WENIGER, ALS SIE GLAUBEN – GLAUBEN SIE UNS!

Wir können Ihnen erstklassiges Design in bester Produktqualität anbieten, und das dazu noch verblüffend günstig. Wie machen wir das?

SCHLANKE ORGANISATION

Wir sind ein kleines Team ohne unnötig großen Overhead und konzentrieren uns voll und ganz auf unser Kerngeschäft: Ihre Griffe zum vereinbarten Zeitpunkt in der definierten Qualität am richtigen Ort in der benötigten Menge zu liefern. Bei allem, was wir tun, fördern und fordern wir Kostenbewusstsein, unabhängig von der Höhe des Betrags.

LEISTUNGSFÄHIGE LIEFERANTEN

Wir arbeiten mit Partnern zusammen, die über hochmoderne Werke mit neuestem Maschinenpark verfügen. Die robotergestützte Fertigung und vollautomatisierte Prozesse ermöglichen das beste Preis-LeistungsVerhältnis bei gleichbleibend hohem Qualitätsniveau.



P 0561

L x H x B
(X) x 9 x 27 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
eloxiert, galvanisiert, lackiert

G 1484

L x H x B
40 x 8 x 22 mm
72 x 8 x 22 mm
Bohrabstand
32 mm
64 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

K 3023

L x H x B
46 x 10 x 24 mm
Bohrabstand
32 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert



G 1458

L x H x B
(nach Wahl) x 14 x 31 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1071

L x H x B
(nach Wahl) x 8 x 30 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
eloxiert, galvanisiert, lackiert

P 0628

L x H x B
(X) x 8 x 20 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
eloxiert, galvanisiert, lackiert

WO IST DER HAKEN? HIER!

K 3025

L x H x B
51 x 13 x 28 mm
Bohrabstand
32 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

H 1604

L x H x B
40 x 8 x 40 mm
72 x 8 x 40 mm
Bohrabstand
32 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1482

L x H x B
52 x 27 x 18 mm
116 x 27 x 18 mm
Bohrabstand
32 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

K 3027

L x H x B
60 x 45 x 22 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert



G 1465

L x H x B
(nach Wahl) x 8 x 30 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
eloxiert, galvanisiert, lackiert

K 3026

L x H x B
69 x 12 x 42 mm
Bohrabstand
32 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

K 3024

L x H x B
50 x 11 x 21,8 mm
Bohrabstand
32 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

K 3028

L x H x B
50 x 10 x 36 mm
Bohrabstand
32 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1374

L x H x B
(nach Wahl) x 12 x 20 mm
Bohrabstand
nach Wahl
Materialoberfläche
eloxiert, galvanisiert, lackiert

G 1471

L x H x B
50 x 11 x 21,8 mm
82 x 11 x 21,8 mm
Bohrabstand
32 mm
64 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1481

L x H x B
52 x 18 x 26 mm
116 x 18 x 26 mm
Bohrabstand
32 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

SETS AUS GRIFF, KNOPF UND HAKEN

Bei den Sets passen Griff, Knopf und Haken nicht nur einigermaßen zueinander, sondern sind optisch perfekt aufeinander abgestimmt. Auch die Oberfläche ist aus einem Guss.

Set A

G 1383
L x H x B
192 x 10 x 30 mm
352 x 10 x 30 mm
Bohrabstand
160 mm
320 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert



K 3023
L x H x B
46 x 10 x 24 mm
Bohrabstand
32 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

K 3024
L x H x B
50 x 11 x 21,8 mm
Bohrabstand
32 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

Set B



G 1454
L x H x B
200 x 7,5 x 30 mm
328 x 7,5 x 30 mm
Bohrabstand
160 mm + 192 mm
288 mm + 320 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

G 1484
L x H x B
40 x 8 x 22 mm
72 x 8 x 22 mm
Bohrabstand
32 mm
64 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

H 1604
L x H x B
40 x 8 x 40 mm
72 x 8 x 40 mm
Bohrabstand
32 mm
96 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

Set C

G 1540
L x H x B
188 x 10 x 38 mm
Bohrabstand
160 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert



K 3054
L x H x B
32 x 10 x 38 mm
Bohrabstand
16 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert



H 2116
L x H x B
32 x 10 x 38 mm
Bohrabstand
16 mm
Materialoberfläche
galvanisiert, lackiert

EINBAU FLÄCHENBÜNDIG

EINBAU FLÄCHENBÜNDIG

H 1432

L x H x B

72 x 16 x 18 mm

Bohrabstand

32 mm

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

H 1214

L x H x B

112 x 14 x 16 mm

Bohrabstand

96 mm

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

H 1216

L x H x B

120 x 24 x 16 mm

Bohrabstand

96 mm

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

H 1723

L x H x B

116 x 25 x 17 mm

Bohrabstand

96 mm

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

TOPSELLER

F 4007

L x H

32 x 100 mm

Materialoberfläche

Kunststoff, galvanisiert, lackiert

F 4002

L x H

25 mm x nach Wahl

Materialoberfläche

galvanisiert, lackiert

OBERFLÄCHEN

OBERFLÄCHIG SCHÖN

Wir verfügen über vielfältige Fertigungsmöglichkeiten und können aus einer großen Bandbreite an unterschiedlichen Oberflächen und Materialien wählen.

// Verarbeitung ausschließlich hochwertiger, langlebiger und bewährter Metalle, die in ihrer natürlichen Anmutung oder mit dauerhaften Färbungen und Beschichtungen zum Einsatz kommen.

// Veredelungsverfahren je nach Anforderung: eloxiert, galvanisiert, pulverbeschichtet oder nass lackiert.

// Fein geschliffen oder grob gebürstet mit Struktur. Glänzend oder matt.

// Vielfältige Farbmöglichkeiten im Standardsortiment.

// Wir stellen zudem Ihre individuelle Lackfarbe (Nass- und Pulverlacke) ab einer Menge von 1.000 Stück ein. So kann zum Beispiel die Grifffarbe an andere Metallkomponenten Ihres Produkts angepasst werden.

DÜRFEN WIR IHNEN MAL KURZ UNSERE OBERFLÄCHENSAMMLUNG ZEIGEN?

L38 Schwarz glänzend (lackiert)

G10 Altsilber

G23 Nickel, schwarz matt

L51 Edelstahlfarbig (lackiert)

G19 Messing antik, gebürstet

G18 Kupfer antik

L22 Schwarz matt (lackiert)



G12 Zinn antik

G14 Nickel, schwarz gebürstet

G13 Edelstahloptik matt

G11 Messing antik

G21 Kupfer antik, gebürstet

L35 Schwarz supermatt (lackiert)

G26 Titanfarbig (Gunmetal)

G09 Nickel, schwarz glänzend

G07 Edelstahloptik glänzend

G30 Messing, matt gebürstet

G29 Kupfer, matt gebürstet

P 37 Schwarz matt (pulverbeschichtet)

G20 Schwarzbraun antik

G06 Nickel matt

E07 Echt Edelstahl, gebürstet

G27 Messing matt

G02 Kupfer glänzend

P41 Schwarz supermatt (pulverbeschichtet)

P 36 Anthrazit Feinstruktur (pulverbeschichtet)

G08 Chrom matt

E04 Echt Edelstahl, glänzend poliert

G03 Messing glänzend

G28 Schwarz matt, gebürstet

G04 Chrom glänzend

PRODUKT UND PROZESS QUALITÄT

WAS MACHT AUS EINEM GRIFF EIN QUALITÄTSPRODUKT?

ERSTKLASSIGE VERARBEITUNGSQUALITÄT

Nach dem Gießen werden die „rohen" Griffe oder Profile sauber entgratet, poliert und die Gewinde exakt gebohrt. Für ein perfektes Finish und eine homogene Optik werden die Griffe danach in hochmodernen Lackier- und Galvanikanlagen veredelt. Diese Anlagen stellen eine höchstmögliche Treue in der Reproduktion der definierten Parameter wie Farbwert, Glanzgrad und Struktur sicher. Eine standardisierte Qualitätsüberwachung auf jeder Stufe des Produktionsprozesses und der interne sachgerechte Transport garantieren eine einwandfreie Qualität.

HERAUSRAGENDE BESTÄNDIGKEIT

Es gibt eine Vielzahl physikalischer und chemischer Einflussfaktoren, die Parameter wie Farbwert, Glanzgrad und Struktur der Oberfläche während der Nutzung verändern können. Die hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber diesen Einwirkungen zeichnet unsere Griffe aus.

UND WIE STELLEN WIR DIE GLEICHBLEIBEND HOHE PRODUKTQUALITÄT SICHER?

Jeder Mitarbeiter kennt die Bedeutung gleichbleibend hoher Qualität, weiß, dass es hierbei oft auf Details ankommt und ein „ziemlich gut" deutlich zu wenig ist. Die definierten Qualitätsparameter werden im Rahmen der Qualitätssicherung ständig geprüft und überwacht. Alle Wareneingänge werden intern konsequent kontrolliert und die Dokumentation lückenlos archiviert. Zudem werden Sichttests nach AQL 4.0 inklusive einer nachvollziehbaren Dokumentation durchgeführt. Mit unseren Zulieferern und Produzenten gehen wir beidseitig verbindliche Partnerschaften ein. Das gewährleistet die gleichbleibend hohe Qualität, für die wir mit unserem Namen seit vielen Jahren stehen. In regelmäßigen Abständen werden im Rahmen der Qualitätssicherung Audits an den Produktionsstätten durchgeführt. Dabei wird detailliert geprüft, ob die Prozesse, Aktivitäten und Ergebnisse den definierten Anforderungen, Normen oder Standards entsprechen.

Die Widerstandsfähigkeit gegenüber Einflussfaktoren, die Parameter wie Farbwert, Glanzgrad und Struktur der Oberfläche verändern können, prüfen wir permanent in verschiedenen Testverfahren – im eigenen Testlabor oder extern bei renommierten Instituten. Geprüft wird beispielsweise das Verhalten bei chemischer Beanspruchung (Aceton, Reinigungsmittel, Getränke und Lebensmittel, Essig- und Zitronensäure usw.), die Haftfestigkeit von Lacken, die Einwirkung von direkter Sonneneinstrahlung, das Verhalten bei Kratz- und Abriebbeanspruchung, die Speichel- und Schweißechtheit und das Korrosionsverhalten. Zudem führen wir in einem unabhängigen Prüfinstitut die sogenannte REACH-Schadstoffprüfung durch, bei der Produkte inklusive Verpackung zum Beispiel auf polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) untersucht werden.

VERLÄSSLICH UND EFFIZIENT IN DEN ABLÄUFEN

Wir verstehen uns als Teil einer effizienten Wertschöpfungskette. Um Ihnen ein zuverlässiger Partner zu sein, sind hierfür saubere Prozesse besonders wichtig. Durch unsere gelebte Ideen- und Verbesserungskultur wird jeder Mitarbeiter zum Mitdenker und achtet in seinem Umfeld darauf, was besser gemacht werden könnte. Wir wollen nicht täglich das Rad neu erfinden und streben daher keine sprunghafte Verbesserung an, sondern die schrittweise Perfektionierung eines bewährten Prozesses. Wir tauschen uns permanent über aktuelle Projekte aus und diskutieren Optimierungsmaßnahmen. Dabei sind mittlerweile zahlreiche gute Ideen für Prozessoptimierungen entstanden. Wir unterstützen Sie während des gesamten Produktionsprozesses durch eine saubere Auftragsbearbeitung sowie maßgeschneiderte und flexible Logistiklösungen. Dadurch stellen wir eine sichere und termingerechte Lieferkette sicher.

Wir haben Bestände, Verbräuche und Reichweiten permanent im Blick. Wöchentlich stellen wir Ihnen aktualisierte Übersichten der verfügbaren Bestände für Ihre Bedarfsplanung zum Gegenprüfen zur Verfügung. Bei Bedarf bieten wir die Möglichkeit einer EDI-Schnittstelle oder einer sauberen Anbindung an Ihr individuelles System an.

Um die Griffe, sorgfältig verpackt, in der richtigen Stückzahl zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu liefern, kommt es auf eine durchdachte und minutiös geplante Logistik an. Egal ob just in time oder versandtagsbezogen, unser erfahrenes Team organisiert den termingerechten Warenfluss von Millionen von Griffen pro Jahr. Bei Bedarf verpacken wir die Griffe individuell in den gewünschten Stückzahlen mit einem eigenen Barcode.

Unser großes Zwischenlager für Fertigware in Bad Salzuflen mit 2.500 Stellplätzen garantiert Ihnen kurze Reaktionszeiten und Versorgungssicherheit. Dort werden Ihre Produkte so lange bei uns eingelagert, bis sie bedarfsgerecht abgerufen und von uns ausgeliefert werden. Das erspart Ihnen Lagerhaltungskosten und verringert den logistischen Aufwand.

DESIGN

HINTER JEDEM DESIGN STECKT EIN KREATIVER KOPF.

WIR ARBEITEN MIT HERVORRAGENDEN DESIGNERN ZUSAMMEN – VON AUFSTREBENDEN TALENTEN BIS HIN ZU ETABLIERTEN DESIGNSTUDIOS. DEN SOGENANNTEN ALTEN HASEN MACHT IM DESIGN SO SCHNELL KEINER ETWAS VOR. SIE WISSEN AUFGRUND IHRER IMMENSEN ERFAHRUNG GENAU, WORAUF ES ANKOMMT, WENN ES DARUM GEHT, ZEITGEMÄSSE UND VERKÄUFLICHE PRODUKTE ZU ENTWICKELN. UND DIE TALENTE STELLEN GENAU DAS IMMER WIEDER IN DER INFRAGE. SIE GEHEN IN DER REGEL EINEN KOMPLETT ANDEREN WEG. UND KOMMEN DABEI ZU ANDEREN, ABER IM ENDEFFEKT GENAUSO ERFOLGREICHEN LÖSUNGEN. UND WENN SIE AUCH ANDERE ANSÄTZE VERFOLGEN, SO TEILEN SIE DOCH ALLE DIE GLEICHE LEIDENSCHAFT FÜR WUNDERSCHÖNE PRODUKTE IN PERFEKTER VERARBEITUNG. EIN KREATIVES TEAM, DAS ES MAG, MIT UNKONVENTIONELLEN IDEEN ZU ÜBERRASCHEN.

SO WIRD EIN GRIFF ZUM GLÜCKSGRIFF

GESTALTUNGSPRINZIP

Unsere Kollektion ist sehr vielfältig. Mit unterschiedlichen Designs und Oberflächen sprechen wir eine breite Zielgruppe an. Bei all den Unterschieden sind uns in der Gestaltung und Entwicklung neuer Produkte drei Punkte besonders wichtig. Sie können als Leitplanken für unsere Designer betrachtet werden.

Optik: Küchen, Bäder und Möbel werden nicht für eine Saison gekauft, sondern für viele Jahre. Neben einer hohen Materialqualität, Perfektion in der Verarbeitung und einwandfreier Funktionalität ist die Optik ein entscheidender Faktor. Gefällt die Einrichtung auch in einigen Jahren noch oder hat man sich schnell daran sattgesehen? Die Handschrift unserer Griffe ist klar, zeitlos und behält ihre Aktualität über viele Jahre.

Haptik: Die Oberfläche der Griffe muss sich angenehm anfühlen und insbesondere müssen die Ecken und Kanten sauber und weich verarbeitet sein. Hierfür ist die makellose Entgratung des Griffkörpers genauso wichtig wie eine perfekte Oberfläche.

Bedienkomfort: Ein Griff muss sich einfach angenehm greifen lassen, bestens in der Hand liegen und den Fingern genügend Platz beim Öffnen und Schließen der Türen und Schubkästen lassen.

Bei all der Passion für unsere Produkte dürfen wir den Preis nicht aus den Augen verlieren. Die Kunst ist es, Ihnen schöne und funktionale Griffe bezahlbar anzubieten.

TYPISCH

TYPISCH WEIßENBACH



HART ABER WEICH

Diese drei Kernwerte haben wir intern ermittelt und sie bringen aus unserer Sicht ganz gut auf den Punkt, was uns antreibt und ausmacht. Unseren daraus abgeleiteten Leitgedanken „hart, aber weich" betrachten wir nicht als eine x-beliebige Marketingfloskel. Er ist für uns der verbindliche Leitfaden, an dem sich unser Handeln und Wirken orientieren, und gleichzeitig Versprechen für alle, die mit unserem Unternehmen zu tun haben.

Was wollen wir mit dem Leitgedanken „hart, aber weich" zum Ausdruck bringen? Wir liefern harte Produkte aus Metall. Harte Faktoren wie makellose Produktqualität und zuverlässige Prozesse sind für uns zudem elementar wichtig, um am Markt langfristig eine Chance zu haben. Bei aller Professionalität sind wir aber gleichzeitig sehr weich. Ein angenehmer Umgang miteinander ist uns ganz besonders wichtig. Das alles lässt sich einfach behaupten und relativ schnell schreiben.

UNSER VERSPRECHEN:

Wir schreiben es nicht nur. Wir machen es.

WIR WISSEN, WAS WIR TUN.

Wir sehen uns als leistungsfähigen Zulieferspezialisten für Grifflösungen mit hohem Designanspruch und gleichzeitig einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis und sind Teil einer effizienten Wertschöpfungskette. Unser Anspruch ist es, Ihnen ein verlässlicher Partner in allen Phasen der Zusammenarbeit zu sein, damit Sie sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Hierfür sind zwei Dinge besonders wichtig: gleichbleibend hohe Produktqualität und saubere Prozesse. „Ziemlich gut“ und „So oft wie möglich pünktlich“ reichen nicht. „Immer“ ist hier das Maß.

LEISTUNGSFÄHIG

HART ABER WEICH

SCHNELL

HART ABER WEICH

WIR GEBEN GAS.

Unsere Mitarbeiter sind ausgebildete Mitdenker und Profis auf ihrem Gebiet. Deshalb dürfen Sie nicht weniger als höchste Lösungsorientierung und aktive Unterstützung erwarten. Dabei bedienen wir alle Kunden – ob groß oder klein – mit dem gleichen Engagement.

Egal mit welchem Anliegen Sie auf uns zukommen, wir kümmern uns sofort darum und geben Ihnen zügig eine Antwort auf Ihre Frage oder einen Lösungsvorschlag für Ihr Problem. Wenn sich eine Situation kurzfristig verändert, reagieren wir flexibel darauf und finden eine pragmatische Lösung. Wir sind ja schließlich keine Behörde.

Ulf Weißenbach

Sandra Weißenbach

Julia Stock

Kathrin Nagel

Jens Kressin

Björn Rozanski

WIR MÖGEN EIN ANGENEHMES MITEINANDER.

HART ABER WEICH

Unser Anspruch ist es, Ihnen die Arbeit mit uns so einfach und angenehm wie möglich zu machen. Wir glauben daran, dass es unseren Kunden nicht egal ist, wer einzelne Komponenten liefert, und dass der Begriff Partnerschaft keine leere Worthülse ist. In einer Welt, die zunehmend technokratisch, kühl und unverbindlich wird, ist uns ein angenehmes Miteinander wichtig. Deshalb behandeln wir unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner höflich und mit Respekt, wir hören zu, treffen ehrliche Aussagen und halten unsere Versprechen. Das alles können wir deshalb so besonders gut, weil wir eben keine anonyme Dotcom-company sind, sondern familiengeführt mit Menschen für Menschen arbeiten. Wir haben uns ein angenehmes Arbeitsumfeld geschaffen, in dem wir uns selbst wohlfühlen und mit Freude und Überzeugung an die Arbeit gehen. Und ein freundliches Lächeln oder eine nette Antwort haben wir auch noch nicht verboten. Wir sind überzeugt, das macht den wirklichen Unterschied aus.

Möchten Sie noch mehr Schönes sehen und als erstes von neuen Produkten, Events und Aktionen erfahren?

instagram.com/weissenbachgriffe

glueckoderklee.de

weißenbach

Weißenbach GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 13
D–32105 Bad Salzuflen
T +49 5222 961003-0
F +49 5222 961003-9

kontakt@wb-tech.de

instagram.com/weissenbachgriffe